ОГУЗ «ОРЛОВСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР»

ПАМЯТКА ДЛЯ БОЛЬНОГО • ПАМЯТКА ДЛЯ БОЛЬНОГО • ПАМЯТКА ДЛЯ БОЛЬНОГО • ПАМЯТКА ДЛЯ БОЛЬНОГО • ПАМЯТКА ДЛЯ БОЛЬНОГО • ПАМЯТКА ДЛЯ БОЛЬНОГО •

КАК СЛЕДУЕТ ЛЕЧИТЬСЯ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА

С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ

г. Орел, улица Цветаева, 15; телефон: 41-45-53, 41-48-75

Что такое туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью?

В настоящее время в России и во всем мире имеет место проблема МЛУ-туберкулеза - туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью.

Это означает, что противотуберкулезные препараты изониазид, рифампицин, этамбутол, стрептомицин, так называемые препараты 1 ряда, не действуют на туберкулезную палочку МЛУ - туберкулеза.

Таким образом, лечение следует проводить сначала совершенно другими противотуберкулезными препаратами.

МЛУ - туберкулез излечим!

В настоящее время, имеются лекарственные препараты, которые воздействуют на туберкулезную палочку МЛУ - туберкулеза и называются препаратами 2 ряда:

- офлоксацин
- протионамид
- капреомицин
- ПАСК
- канамицин



ЧТОБЫ ИЗЛЕЧИТСЯ от МЛУ-туберкулеза НЕОБХОДИМО:

- принимать все назначенные врачом противотуберкулезные препараты под контролем медсестры и не делать перерывов в лечении, так как может развиться устойчивость к препаратам 2 ряда.
- выполнять все назначенные врачом обследования - их результаты позволяют контролировать эффективность лечения и возникновения побочных реакций. При приеме ПТП иногда могут развиваться побочные реакции.

Если у Вас возникают любые изменения в состоянии, необходимо сообщить своему лечащему врачу, чтобы он принял решение об изменении лечения или назначении дополнительных лекарственных средств.

Лечение МЛУ- туберкулеза дорогостоящее, но Вам оно будет предоставлено бесплатно.

Курс лечения длительный и состоит из 2-х фаз:

1. интенсивная фаза - которая проводится в условиях стационара ОПТД- продолжительность не менее 180 доз (6 месяцев).

Сроки интенсивной фазы лечения могут удлиняться, что связано с результатами обследования, распространенностью туберкулеза.

В ИФ лечения назначают не менее 5 противотуберкулезных препаратов, один из которых в виде инъекции, а остальные - в таблетках.

Прием противотуберкулезных препаратов осуществляется в три приема в течение дня.

2. поддерживающая фаза проводится амбулаторно в тубкабинете районной больницы, либо на медпункте по месту жительства.

Если Вы живете в г. Орле, то поддерживающую фазу лечения можно продолжить в дневном стационаре или стационаре на дому.

Длительность поддерживающей фазы лечения не менее 12 месяцев (365 доз).

Таким образом, общая продолжительность лечения МЛУ - туберкулеза не менее 18 месяцев (1,5 года).

Но сроки лечения могут увеличиваться в зависимости от результатов Вашего обследования.

В поддерживающей фазе лечения, как правило, Вы будете получать 3 противотуберкулезных препарата.

Обследования осуществляют ежемесячно, и в стационаре и на амбулаторном этапе лечения.

Основные заблуждения больных МЛУ-туберкулезом

После начала лечения самочувствие больного быстро улучшается, он считает, что уже здоров и нет необходимости дальше продолжать принимать таблетки.

ПОМНИТЕ! САМОВОЛЬНОЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ИЛИ ПЕРЕРЫВ В ЛЕЧЕНИИ ПРИВОДЯТ К РАЗВИТИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЯ ТУБЕРКУЛЕЗА К ЛЕКАРСТВАМ. ЕСЛИ ПРЕРВАТЬ ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ЛЕЧИТЬСЯ НЕПРАВИЛЬНО, БОЛЕЗНЬ ВЕРНЕТСЯ СНОВА В ЕЩЕ БОЛЕЕ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ И ВЫЛЕЧИТЬ ЕЕ БУДЕТ СЛОЖНО, А ИНОГДА НЕВОЗМОЖНО.

Можно поехать лечиться в другой город, в крупную больницу или институт, где Вас вылечат за 1-2 месяца.

ПОМНИТЕ! ВО ВСЕМ МИРЕ ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРОВОДЯТ ОДИНАКОВЫМИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, И СРОКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ НЕ ЗАВИСЯТ ОТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

Туберкулез можно вылечить народными средствами.

ПОМНИТЕ! НИ ОДНО НАРОДНОЕ СРЕДСТВО НЕ УБИВАЕТ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ТУБЕРКУЛЕЗА. ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА - ЭТО ЛЕЧЕНИЕ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, ДРУГИХ ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ НЕТ.

Сейчас нет времени для длительного лечения и не хочется, чтобы о болезни кто-то знал. Можно купить таблетки и подлечиться самому, а потом поехать в больницу в другом городе и вылечиться.

ПОМНИТЕ! БЕЗ ПРАВИЛЬНОГО И СВОЕВРЕМЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ВРАЧА-ФТИЗИАТРА БОЛЕЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ. ЧЕМ ПОЗЖЕ НАЧАТО ПРАВИЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ТЕМ МЕНЬШЕ ШАНСОВ ИЗЛЕЧИТЬСЯ.

ОГУЗ «Орловский противотуберкулезный диспансер»
г. Орел, ул. Цветаева,15, телефон: 41-45-53, 41-48-75